

Укладка ковролина своими руками


Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Укладку ковролинового напольного покрытия проводят в такой последовательности:

- расчет необходимого ковролина;
- подготовка основания;
- установка подложки;
- раскладывание ковролинового покрытия;
- крепление.



Расчет ковролинового покрытия для комнаты

Выполняется расчет ковролина так, чтобы весь пол накрывался одним целым куском. Это очень важно с эстетической стороны и может повлиять на срок службы.

Нарисуйте план комнаты, обозначьте ниши, дверные и оконные проемы, радиаторы. Измерьте сами все расстояния, поскольку полагаться на данные в техническом плане дома или квартиры не стоит (они могут отличаться от реальных). Правильно проводить замер ковролина с запасом в пару сантиметров по всех сторонах. Возможно, в магазине подскажут вариант, который лучше других ляжет на пол.

Подготовка основания перед укладкой

Укладка ковровина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17

Перед укладкой ковровина своими руками нужно обязательно подготовить основание. Необходимо для бетонного основания выполнить такие работы:

- убрать неровности на полу с помощью шпаклевки;
- ликвидировать предыдущее покрытие, остатки клея;
- обязательно нужно цементный пол обработать грунтовкой, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с пылью. Если этого не сделать, то через ковролин будет пробиваться эта пыль.

Если укладка ковровинового покрытия будет проводиться на деревянный пол, то его можно подготовить двумя способами:

1. застелить поверхность пола ДСП, на стыках нужно будет зашпаклевать, обработать грунтовкой;
2. удалить шурупы, шляпки гвоздей и все остальные выступающие элементы. Поверхность отциклевать, прогрунтовать и обработать самовыравнивающейся смесью для дерева.

Важные моменты, которые стоит учесть при подготовке к укладке ковровина своими руками:

- ковролин перед укладкой необходимо в рулоне выдержать в комнате сутки;
- не должно быть сквозняков в помещении во избежание проблем, как, к примеру, складки и волны на покрытии. В дальнейшем исправить эти промахи будет очень сложно;
- если хотите сэкономить и не покупаете грунтовку для цементной стяжки, то можете воспользоваться эконом-вариантом — ПВА и вода, такую смесь хорошо размешиваем и наносим на бетон;
- температура в комнате, покрытия, клея и пола для нормальной укладки должна быть не ниже 17 градусов;
- влажность в комнате, где будет проводиться укладка ковровина должна быть 10-65%.


Подложка для ковровинового покрытия

Многие забывают приобретать подложку, но это будет минусом при дальнейшей эксплуатации. Она продлевает срок службы ковровина больше чем в два раза. Преимущество ее использования в том, что подложка придает упругости и прочности. Пол будет теплее и звукоизоляция лучше. Если на подложку потом постелить тонкий ковролин, то получится эффект толстого.

Укладка ковровина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Укладка ковровина своими руками

Written by Administrator


Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17

Подложкой может послужить рифленая или плоская резина, а также вспененный полиуретан. Толщина ее должна быть 5-10мм. Если большая проходимость, то лучше использовать подложку покрепче и потоньше. Если небольшая проходимость — потолще.

При укладке подложки по краям над плинтусом оставьте по 7-10 см запаса. Углы вырезайте в форме буквы V. Если подложка будет из одного листа, то приклеивать не нужно. Если все же решили подстраховаться клеем, то только края под плинтусами и в дверной зоне. Выравнивается подложка валиком от середины в сторону стен.

Укладка ковровинового покрытия

После того как все готово к укладке ковровина, можно разложить рулон на полу комнаты, начиная с угла и двигаясь вдоль стены. Сразу не стоит подгонять его под плинтус, а лучше наложить на стены. Эти запасы могут сыграть большую роль в местах ниш и дверных проемов, к которым необходимо подгонять ковролин.



Укладка ковровина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Укладка ковровина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



~~На территории нашей компании работают специалисты, которые помогут вам в выборе и укладке коврового покрытия. Мы предлагаем широкий ассортимент ковровых покрытий, которые отличаются качеством, долговечностью и разнообразием расцветок. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальное решение для вашего помещения. Мы работаем по всей территории России. Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы будем рады вам помочь.~~

Укладка ковролина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Укладка ковровина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Укладка ковролина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Укладка ковролина своими руками

Written by Administrator


Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Укладка ковролина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Блоггеры, все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения администрации запрещено. © 2012-2019

Укладка ковролина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17



Медицинская организация «Детство» в г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 10

Укладка ковролина своими руками

Written by Administrator

Wednesday, 04 July 2012 08:46 - Last Updated Tuesday, 29 January 2019 11:17

